FABRICATION
FRANÇAISE

Excel Piscines

Plongez dans l'excellence

Une vraie Garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

Pourquoi une garantie décennale ?

Au delà des obligations de responsabilité imposées aux constructeurs par la loi SPINETTA, la Garantie décennale par capitalisation par compagnie d'assurance est la seule à apporter aux particuliers une véritable garantie de 10 ans contre tous vices de fabrication rendant la piscine impropre à sa destination. En effet, dans la loi SPINETTA, c'est le constructeur qui garantit l'ouvrage, pour autant qu'il soit toujours en activité au moment du désordre et à jour de ses cotisations. Avec la Garantie décennale par capitalisation, c'est une compagnie d'assurance qui garantit la piscine (ici en l'occurrence la coque) pendant 10 ans et ce, même en cas de disparition du fabricant.

Toutes les coques issues de
notre fabrication bénéficient d'une
Garantie Décennale par capitalisation
Axa Assurances

Un cahier des charges conforme à la directive Technique Piscine n°14 de la **Fédération des Professionnels de la Piscine** et à l'accord **Afnor P90-328.**

Adhérent FPP

Les + de la garantie décennale d'Excel Piscines

La meilleure garantie décennale par capitalisation du marché.

Une compagnie française de renommée internationale.

Une réglementation plus poussée, plus exigeante et donc plus efficace.

Un agent de la compagnie et non, un courtier indépendant.

Une Garantie décennale par capitalisation Axa Assurances est un gage de sécurité et de tranquillité.

Option :
Garantie Dièse

Possibilité d'extension
de 5 ans de
la RC fabricant
= **15 ans de tranquilité**

Faîtes entrer dans votre vie bien-être, convivialité et santé.

C'est décidé, le rêve va devenir réalité.

Le "projet piscine" est lancé. Bravo !

Joie des enfants, plongeons, baignades, fêtes entre amis ou farniente, viendront compléter la satisfaction d'avoir apporté à votre demeure, la note de charme qui lui manquait encore...

Une seule condition à tout cela, faire le bon choix !

Le fruit du savoir-faire d'Excel Piscines a engendré une gamme de **34 modèles en 55 versions**.

Ludiques et relaxants, les modèles à fond plat sont idéals pour toute la famille et permettent une utilisation maximale de votre piscine (nage, jeux de ballon, ...).

Plus sportifs par leurs proportions, les modèles à fond incliné satisferont "petits et grands".

Excel Piscines, c'est :

- Une expérience de **+ de 30 ans dans la piscine coque polyester**
- Une fabrication de **grande qualité** et **100% française**
- Un procédé de fabrication traditionnel d'**application manuelle** favorisant l'emploi en France et la robustesse de la piscine
- Une sélection de **produits performants**
- Une **garantie décennale** par capitalisation Axa Assurances
- Le **réseau n°1** de distributeurs **à proximité de chez vous**
- Le respect **environnemental** et **budgétaire**
- Une adhésion à la **FPP**
- **3 usines de fabrication** réparties sur le territoire national et une 4e qui ouvrira ses portes prochainement :

  Excel Piscines Sud-Ouest (E.P.S.O.)
  82100 Castelsarrasin

  Excel Piscines Sud-Est (E.P.S.E.)
  13590 Meyreuil

  Excel Piscines Centre-Ouest (E.P.C.O.)
  37800 Sainte-Maure-de-Touraine

  Excel Piscines Centre-Est (E.P.C.E.)
  71580 Beaurepaire-en-Bresse *(prochainement)*

La logistique de livraison est assurée par une flotte de semi-remorques équipées d'une grue longue portée radiocommandée, assurant l'approvisionnement du réseau national de distributeurs.

Procédé de fabrication d'application manuelle
= emplois en France et robustesse de la piscine

Contrôles à chaque étape de la fabrication
= qualité des piscines

Barrière de protection en Vinylester
= lutte contre le phénomène d'hydrolise

Choisir Excel Piscines, c'est préférer la qualité, la robustesse et le savoir-faire français, garantis par AXA Assurances, seule compagnie française à couvrir la structure, le revêtement et l'étanchéité de votre bassin.

FABRICATION FRANÇAISE

AXA

QUALISTRAT

Le procédé de fabrication

Nous accordons un soin tout particulier à la conception de nos modèles et au choix des produits de très haute qualité (norme ISO 9001/9002) utilisés pour la confection de nos coques ainsi qu'à leur mise en œuvre dans le respect de notre process Qualistrat.



1. Gelcoat ISO NPG
2. Couche barrière de protection en résine VINYLESTER + Mat de verre
3. Mat de verre + Résine ISO
4. Complexe ROVING-MAT + Résine ISO
5. Projection simultanée (Mat + Résine ISO) + Protection extérieure (couche Polymère)

Notre **procédé traditionnel d'application manuelle** (moulage au contact), éprouvé depuis des décennies, est reconnu par les « experts » comme étant celui qui apporte le plus de garanties (prévention du phénomène d'osmose), de fiabilité et de longévité pour obtenir un rapport qualité-prix exceptionnel du produit fini.

Les renforts périphériques

Le système de renforts périphériques ainsi que la structure « monobloc autoportante » parachèvent la fabrication de piscines vous garantissant la robustesse et la résistance nécessaire à votre tranquillité.

Renforts acier et omega
= élasticité du polyester maintenue



Le principe d'installation

Le principe d'installation simplifié, rapide et fiable ainsi que l'attention particulière portée au choix des équipements et accessoires, complètent la réalisation d'une piscine qui vous apportera entière satisfaction.

Implantation

Terrassement

Préparation du sol

Pose en fond de fouille

Raccordement hydraulique

Remblaiement

Support de finition

Pose des margelles

Pose du groupe de filtration

Baignades, instants de convivialité et de bien-être...

LES FONDS PLATS

Arpège

La forme romaine réinventée

FABRICATION FRANÇAISE

modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
A72	7,80	4,20	1,50	42
A82	8,80	4,20	1,50	48
A108	10,80	4,20	1,50	61

Un escalier roman et une grande banquette, compromis idéal entre confort et esthétisme

Avec une adaptation à la fabrication, l'Arpège pourra être équipée d'un volet hors-sol

La mini piscine

Une petite piscine pour un maximum de plaisir

FABRICATION FRANÇAISE



Concerto

modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
C40	4,00	2,60	1,40	13
C50	5,00	2,60	1,40	17



Jingle

modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
Jingle	1,80	1,80	0,47	1,20

La Concerto 40, la mini-piscine sans déclaration*

*Sans déclaration préalable de travaux pour les surfaces de moins de 10m², margelles posées avec débord intérieur de 2cm minimum.

Le Jingle, parfait pour les enfants en bas âge ne sachant pas nager ou comme espace de massage

Concerto

La base rectangulaire pour le volume, les courbes pour la douceur

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
C60	6,00	3,10	1,50	24
C75	7,50	3,70	1,50	37
C80	8,00	4,00	1,50	44
C89	8,90	4,00	1,50	48

Un large escalier
pour plus de convivialité

La Concerto 89
pré-équipée d'angles droits
pour volet immergé
ou hors-sol

Partition 42

Une piscine carrée, unique et originale

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
P42	4,20	4,20	1,50	21

Une grande banquette permettant l'accès sur 3 côtés

Agrémentée d'une balnéo, la Partition 42 deviendra un vrai espace de bien-être

Partition

Une large banquette intérieure qui allie tradition et modernisme

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
P65	6,50	3,60	1,50	31
P76	7,50	4,00	1,50	41
P85	8,50	4,20	1,50	50
P98	9,60	4,20	1,50	56
P104	10,40	4,20	1,50	60

Une large banquette pour un espace détente

La Partition 104, pré-équipée d'encoches pour volet immergé

Boléro

Une piscine généreuse pour le plaisir des yeux

FABRICATION FRANÇAISE

modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
B96	9,50	4,20	1,50	47

Un escalier unique et voluptueux permettant un accès tout en douceur

Une double banquette arrière conçue pour la relaxation

Riverso

Une piscine moderne, rectangulaire et tendance

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
R63	6,00	3,00	1,50	24
R73	7,00	3,50	1,50	33
R83	8,00	4,00	1,50	44

Une large banquette et de grandes marches pour un accès facilité



Des angles droits permettant l'installation d'un volet hors-sol

Ovation

La forme libre d'Excel Piscines, harmonieuse et originale

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
O66	6,60	3,70	1,50	26
O84	8,00	4,10	1,50	34



Un escalier intégré pour un espace de baignade optimisé

Des courbes mélodieuses apportant de l'authenticité

Prélude

Sa forme unique en fera la piscine paysagée idéale

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
P70	7,00	3,50	1,50	31
P79	7,90	3,50	1,50	34

Une forme se fondant aisément dans l'environnement naturel

La Prélude 79, pré-équipée d'angles droits pour volet immergé ou hors-sol

Mélodie

La forme libre en format XXL

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
M95	9,50	4,10	1,50	46

Un escalier épousant
les courbes
pour un plus grand
espace de baignade

Une forme arrondie
apportant
une touche singulière

LES FONDS INCLINÉS

Variation

Une piscine sportive et agréable

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
V68	6,80	3,60	1,00/1,70	28
V74	7,80	4,00	1,00/1,80	37
V88	8,80	4,20	1,00/1,90	46
V94	9,80	4,20	1,00/2,00	54

Un escalier banquette, indispensable à la relaxation

Avec une adaptation à la fabrication, la Variation pourra être équipée d'un volet hors-sol

Tempo

Une piscine moderne et athlétique

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
T86	8,50	4,20	0,90/1,70	46

Une large banquette pour des instants de bien-être

Avec une adaptation à la fabrication, la Tempo pourra être équipée d'un volet immergé

Symphonie

La forme romaine tout en douceur

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
S78	7,50	3,80	1,00/1,80	33
S90	9,00	4,00	1,00/2,00	46
S99	9,90	4,00	1,00/2,00	50
S100	10,00	4,20	0,90/2,00	56



Un escalier déporté pour une plus grande surface de baignade

La Symphonie 99, pré-équipée d'angles droits pour volet immergé ou hors-sol

Belcanto

La piscine Concerto en fond incliné

FABRICATION FRANÇAISE



modèle	long.	larg.	prof.	≈ m³
B81	8,00	4,00	1,00/1,80	40

Un escalier
sur toute la largeur
pour un meilleur accès

Agrémentée d'une
nage à contre-courant,
la Belcanto deviendra
un vrai espace de natation

LES ÉQUIPEMENTS

Presto

Le kit par excellence :

Un mini jardin ? Un budget restreint ?
Une installation par vos soins ?
Presto, le concept malin...

Rapidité d'installation

Pas de montage, ni collage dans le local technique.
Absence de raccordement à l'égout ou au pluvial.

Économique et écologique

Absence de local technique à construire.
Économie d'eau durant l'opération de nettoyage du filtre.

Esthétique

Pas de bloc filtration en cavalier sur la margelle (local déporté maximum 6 m).

Facilité d'utilisation

Vanne 3 voies : « Code Couleur » = simplicité d'utilisation.

Filtre :
Plus grande finesse de filtration.
Nettoyage du filtre simple et rapide.
Pas de rejets d'eau polluée.
Filtre grande capacité = nettoyages moins fréquents.

Coffret de programmation :
Accessibilité et simplicité d'utilisation.

Options disponibles

Pré-équipement « By-pass » pour pompe à chaleur.
Pré-équipement Brominateur.

Non disponible pour les modèles Ovation et Mélodie.
Ne s'adapte pas aux bassins de plus de 8 m.
Capacité maximale 16m³/h.



Dimensions de la cuve :
Longueur : 0,87 m - Largeur : 0,70 m - Hauteur : 0,68 m

Idéal pour les piscines à monter soi-même

1 piscine
+ 1 paroi filtrante
+ 1 local pré-monté

= Montage et utilisation simplifiés

Les équipements

1 Local technique pour équipements de filtration

Local technique polyester à enterrer
Cuve renforcée pouvant contenir jusqu'à 3 pompes
Stabilisateurs - Vérins - Serrure
Couvercle plat ou "siège"

Pompe de filtration DISCOVERY auto-amorçante*
Corps de la pompe en polypropylène et fibre de verre
Couvercle transparent en polycarbonate
Système de fermeture avec manette de serrage
Moteur fermé silencieux / Axe tout inox
Moteur : Protection IP55 - Certification CE - Garantie 2 ans

Filtre ASTER*
Filtre polyester
Couvercle sans vis (exclusivité)
Manomètre et vanne multi-voies latérale
Cuve : Garantie 10 ans *(dont 5 ans dégressifs)*

2 Projecteur(s) à LEDs

Projecteur(s) à LEDs*
Consommation de 16W
Disponible en blanc ou en couleurs

3 Skimmer(s)

Série prestige
Grande capacité 17,5 L
Traité anti-UV
Couvercle fermeture à clip

4 Margelles et bords de bassin



Plusieurs modèles et coloris sont disponibles dans notre catalogue.*
(gris, pierre, ivoire, provence...)

**Excel Piscines se réserve le droit de modifier les équipements fournis ou leurs caractéristiques et/ou équivalent.*

5 Robots de nettoyage et Pompes à chaleur pour une eau propre et chauffée tout au long de l'année

Divers robots de nettoyage sont disponibles dans notre catalogue.*

Divers pompes à chaleur sont disponibles dans notre catalogue.*

6 Volet(s) flottant(s) : un volet immergé ou hors-sol pour plus de sécurité

Immergés ou Hors-sols, les volets flottants représentent un bon compromis en ce qui concerne la sécurité, l'entretien et le réchauffage de l'eau de votre piscine.

Disponibles sur certains de nos modèles.

Équipement conforme à la norme NF P90-308

La loi 2003-9 du 3 janvier 2003 impose, à tout propriétaire de piscine privée, la mise en place d'un dispositif de sécurité normalisé.
Cependant, rien ne prévaut la vigilance d'un adulte.

Hors-sol

Immergé

Hors-sol avec coffret

7 Balnéo, nage à contre-courant, bains bouillonnants... des équipements bien-être dans votre piscine

D'autres équipements sont à découvrir chez Excel Piscines.

1
3
6
5
2
7
4

Les fonds plats

VOLET HORS-SOL :

(H) **SANS ADAPTATION À LA FABRICATION :**
Modèle pouvant être équipé d'un volet hors-sol

(H) **AVEC ADAPTATION À LA FABRICATION :**
Modèle pouvant être équipé d'un volet hors-sol

VOLET IMMERGÉ :

(I) **SANS ADAPTATION À LA FABRICATION :**
Modèle pouvant être équipé d'un volet immergé

(I) **AVEC ADAPTATION À LA FABRICATION :**
Modèle pouvant être équipé d'un volet immergé

Concerto 40

Longueur : 4,00 m
Largeur : 2,60 m
Prof. : 1,40 m

Concerto 50

Longueur : 5,00 m
Largeur : 2,60 m
Prof. : 1,40 m

Concerto 60



Longueur : 6,00 m
Largeur : 3,10 m
Prof. : 1,50 m

Concerto 75

Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,70 m
Prof. : 1,50 m

Concerto 80



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,50 m

Concerto 89



Longueur : 8,90 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,50 m

Prélude 70



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Prof. : 1,50 m

Prélude 79



Longueur : 7,90 m
Largeur : 3,50 m
Prof. : 1,50 m

Riverso 63



Longueur : 6,00 m
Largeur : 3,00 m
Prof. : 1,50 m

Riverso 73



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Prof. : 1,50 m

Riverso 83



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,50 m

Arpège 72



Longueur : 7,80 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Arpège 82



Longueur : 8,80 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Arpège 108



Longueur : 10,80 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Boléro 96



Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Mélodie 95



Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,10 m
Prof. : 1,50 m

Partition 42



Longueur : 4,20 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Partition 65



Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,60 m
Prof. : 1,50 m

Partition 76



Longueur : 7,50 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,50 m

Partition 85



Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Partition 98



Longueur : 9,60 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Partition 104



Longueur : 10,40 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,50 m

Ovation 66



Longueur : 6,60 m
Largeur : 3,70 m
Prof. : 1,50 m

Ovation 84



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,10 m
Prof. : 1,50 m

Les fonds inclinés

Symphonie 78



Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Prof. : 1,00 / 1,80 m

Symphonie 90



Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,00 / 2,00 m

Symphonie 99



Longueur : 9,90 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,00 / 2,00 m

Symphonie 100



Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 0,90 / 2,00 m

Variation 68



Longueur : 6,80 m
Largeur : 3,60 m
Prof. : 1,00 / 1,70 m

Variation 74



Longueur : 7,80 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,00 / 1,80 m

Variation 88



Longueur : 8,80 m
Largeur : 4,20 m
Prof. :1,00 / 1,90 m

Variation 94



Longueur : 9,80 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 1,00 / 2,00 m

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.

Nouveauté 2017

Bassin d'agrément

Jingle 18



Longueur : 1,80 m
Largeur : 1,80 m
Prof. : 0,47 m

Belcanto 81



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Prof. : 1,00 / 1,80 m

Tempo 86



Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,20 m
Prof. : 0,90/1,70 m

Matériels et options

Couleurs disponibles :

Bleu

Blanc

Beige

Vert lagon

Gris clair

Couleurs pouvant varier selon la luminosité. Les couleurs Sable, Vert lagon et Gris sont optionnelles.

Matériels inclus :

- Buse(s) de refoulement
- Prise balai
- Bonde de fond
- Bonde de sécurité
- Skimmer(s)
- Projecteur LEDs
- Filtre à sable
- Vanne 6 voies
- Pompe
- Balai aspirateur
- Tuyau flottant
- Manche télescopique
- Épuisette
- Brosse de paroi
- Trousse d'analyse
- Thermomètre
- Coffret de programmation
- Poolterre

Équipements optionnels :

- Margelles
- robot automatique
- Bâche hiver et/ou été
- Volet hors-sol
- Volet immergé
- Balnéothérapie
- Nage à contre-courant
- Pompe à chaleur...

Excel Piscines ★★★★

Venez plonger dans notre site www.excel-piscines.com
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

0 811 480 460 Service 0,05 € / min + prix appel

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

contact@excel-piscines.com

EPSE
Route des Sauvaires
13590 MEYREUIL

EPSO
ZI de l'Artel
82100 CASTELSARRASIN

EPCO
11 rue du peu blanc - ZA La Canterie
37800 Ste-MAURE-DE-TOURAINE

AXA FPP FABRICATION FRANÇAISE Garantie 10 ans par Capitalisation QUALISTRAT

Flashez et demandez votre devis gratuit et personnalisé ou rendez-vous sur : www.excel-piscines.com/contact

Édition : Août 2017- Documentation non contractuelle - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique